


TEA_DS_PCAB

Zespół przejmujący:

Data nabycia:


29.07.2026

Komentarz:



Informacje o rzucie

Wersja pliku LSE:	4
Widok:	Top
Pełny rozmiar kafelka:	41.2151 x 59.6697 [m]
Rozdzielczość:	0.005 [m]
Promień skanu:	30 [m]
Rozmiar Arkusza:	A4
DPI Arkusza:	150 dpi



Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
0	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1950_-10	1000.000	1950.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
1	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1950_0	1000.000	1950.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1960_-10	1000.000	1960.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
3	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1960_0	1000.000	1960.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1960_10	1000.000	1960.000	10.000	0.000	0.000	0.000
5	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1970_-10	1000.000	1970.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
6	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1970_0	1000.000	1970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1980_-10	1000.000	1980.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
8	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1980_0	1000.000	1980.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1990_-10	1000.000	1990.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
10	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1990_0	1000.000	1990.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_1990_10	1000.000	1990.000	10.000	0.000	0.000	0.000
12	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2000_0	1000.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2000_10	1000.000	2000.000	10.000	0.000	0.000	0.000
14	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2010_10	1000.000	2010.000	10.000	0.000	0.000	0.000
15	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2020_10	1000.000	2020.000	10.000	0.000	0.000	0.000
16	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2020_20	1000.000	2020.000	20.000	0.000	0.000	0.000
17	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2030_-10	1000.000	2030.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
18	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2030_0	1000.000	2030.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2030_10	1000.000	2030.000	10.000	0.000	0.000	0.000
20	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2040_-10	1000.000	2040.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
21	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2040_0	1000.000	2040.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2050_-10	1000.000	2050.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
23	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2050_0	1000.000	2050.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2060_-10	1000.000	2060.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
25	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2060_0	1000.000	2060.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2060_10	1000.000	2060.000	10.000	0.000	0.000	0.000
27	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2070_-10	1000.000	2070.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
28	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2070_0	1000.000	2070.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
29	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2070_10	1000.000	2070.000	10.000	0.000	0.000	0.000
30	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2080_-10	1000.000	2080.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
31	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2080_0	1000.000	2080.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1000_2080_10	1000.000	2080.000	10.000	0.000	0.000	0.000
33	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1960_-10	1010.000	1960.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
34	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1960_0	1010.000	1960.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1960_10	1010.000	1960.000	10.000	0.000	0.000	0.000
36	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1970_-10	1010.000	1970.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
37	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1970_0	1010.000	1970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1980_-10	1010.000	1980.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
39	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1980_0	1010.000	1980.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1990_-10	1010.000	1990.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
41	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1990_0	1010.000	1990.000	0.000	0.000	0.000	0.000
42	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_1990_10	1010.000	1990.000	10.000	0.000	0.000	0.000
43	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2000_-10	1010.000	2000.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
44	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2000_0	1010.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
45	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2000_10	1010.000	2000.000	10.000	0.000	0.000	0.000
46	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2010_-10	1010.000	2010.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
47	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2010_0	1010.000	2010.000	0.000	0.000	0.000	0.000
48	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2010_10	1010.000	2010.000	10.000	0.000	0.000	0.000
49	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2020_-10	1010.000	2020.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
50	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2020_0	1010.000	2020.000	0.000	0.000	0.000	0.000
51	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2020_10	1010.000	2020.000	10.000	0.000	0.000	0.000
52	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2030_-10	1010.000	2030.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
53	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2030_0	1010.000	2030.000	0.000	0.000	0.000	0.000
54	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2030_10	1010.000	2030.000	10.000	0.000	0.000	0.000
55	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2040_-10	1010.000	2040.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
56	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2040_0	1010.000	2040.000	0.000	0.000	0.000	0.000
57	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2050_-10	1010.000	2050.000	-10.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
58	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2060_-10	1010.000	2060.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
59	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2060_0	1010.000	2060.000	0.000	0.000	0.000	0.000
60	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2070_-10	1010.000	2070.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
61	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2070_0	1010.000	2070.000	0.000	0.000	0.000	0.000
62	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1010_2080_-10	1010.000	2080.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
63	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1960_-10	1020.000	1960.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
64	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1970_-10	1020.000	1970.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
65	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1970_0	1020.000	1970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
66	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1980_-10	1020.000	1980.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
67	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1980_0	1020.000	1980.000	0.000	0.000	0.000	0.000
68	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1990_-10	1020.000	1990.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
69	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1990_0	1020.000	1990.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_1990_10	1020.000	1990.000	10.000	0.000	0.000	0.000
71	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2000_-10	1020.000	2000.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
72	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2000_0	1020.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
73	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2010_-10	1020.000	2010.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
74	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2020_-10	1020.000	2020.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
75	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2030_-10	1020.000	2030.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
76	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2040_-10	1020.000	2040.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
77	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2050_-10	1020.000	2050.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
78	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2060_-10	1020.000	2060.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
79	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2070_-10	1020.000	2070.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
80	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_1020_2080_-10	1020.000	2080.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
81	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1970_-10	970.000	1970.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
82	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1970_0	970.000	1970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
83	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1970_10	970.000	1970.000	10.000	0.000	0.000	0.000
84	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1970_20	970.000	1970.000	20.000	0.000	0.000	0.000
85	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1980_-10	970.000	1980.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
86	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1980_0	970.000	1980.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
87	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1980_10	970.000	1980.000	10.000	0.000	0.000	0.000
88	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1980_20	970.000	1980.000	20.000	0.000	0.000	0.000
89	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1990_-10	970.000	1990.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
90	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1990_0	970.000	1990.000	0.000	0.000	0.000	0.000
91	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1990_10	970.000	1990.000	10.000	0.000	0.000	0.000
92	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_1990_20	970.000	1990.000	20.000	0.000	0.000	0.000
93	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2000_-10	970.000	2000.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
94	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2000_0	970.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
95	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2000_10	970.000	2000.000	10.000	0.000	0.000	0.000
96	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2000_20	970.000	2000.000	20.000	0.000	0.000	0.000
97	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2010_-10	970.000	2010.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
98	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2010_0	970.000	2010.000	0.000	0.000	0.000	0.000
99	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2010_10	970.000	2010.000	10.000	0.000	0.000	0.000
100	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2010_20	970.000	2010.000	20.000	0.000	0.000	0.000
101	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2020_-10	970.000	2020.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
102	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2020_0	970.000	2020.000	0.000	0.000	0.000	0.000
103	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2020_10	970.000	2020.000	10.000	0.000	0.000	0.000
104	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2030_-10	970.000	2030.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
105	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2030_0	970.000	2030.000	0.000	0.000	0.000	0.000
106	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2030_10	970.000	2030.000	10.000	0.000	0.000	0.000
107	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2040_-10	970.000	2040.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
108	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2040_0	970.000	2040.000	0.000	0.000	0.000	0.000
109	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2040_10	970.000	2040.000	10.000	0.000	0.000	0.000
110	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2050_-10	970.000	2050.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
111	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2050_0	970.000	2050.000	0.000	0.000	0.000	0.000
112	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2060_-10	970.000	2060.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
113	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2060_0	970.000	2060.000	0.000	0.000	0.000	0.000
114	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2070_-10	970.000	2070.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
115	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2070_0	970.000	2070.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
116	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2070_10	970.000	2070.000	10.000	0.000	0.000	0.000
117	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2080_-10	970.000	2080.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
118	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2080_0	970.000	2080.000	0.000	0.000	0.000	0.000
119	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_970_2080_10	970.000	2080.000	10.000	0.000	0.000	0.000
120	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1940_-10	980.000	1940.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
121	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1940_0	980.000	1940.000	0.000	0.000	0.000	0.000
122	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1950_-10	980.000	1950.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
123	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1950_0	980.000	1950.000	0.000	0.000	0.000	0.000
124	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1960_-10	980.000	1960.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
125	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1960_0	980.000	1960.000	0.000	0.000	0.000	0.000
126	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1960_10	980.000	1960.000	10.000	0.000	0.000	0.000
127	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1960_20	980.000	1960.000	20.000	0.000	0.000	0.000
128	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1970_-10	980.000	1970.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
129	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1970_0	980.000	1970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1970_10	980.000	1970.000	10.000	0.000	0.000	0.000
131	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1970_20	980.000	1970.000	20.000	0.000	0.000	0.000
132	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1980_-10	980.000	1980.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
133	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1980_0	980.000	1980.000	0.000	0.000	0.000	0.000
134	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1980_10	980.000	1980.000	10.000	0.000	0.000	0.000
135	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1980_20	980.000	1980.000	20.000	0.000	0.000	0.000
136	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1990_-10	980.000	1990.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
137	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1990_0	980.000	1990.000	0.000	0.000	0.000	0.000
138	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1990_10	980.000	1990.000	10.000	0.000	0.000	0.000
139	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_1990_20	980.000	1990.000	20.000	0.000	0.000	0.000
140	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2000_-10	980.000	2000.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
141	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2000_0	980.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
142	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2000_10	980.000	2000.000	10.000	0.000	0.000	0.000
143	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2000_20	980.000	2000.000	20.000	0.000	0.000	0.000
144	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2010_-10	980.000	2010.000	-10.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
145	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2010_0	980.000	2010.000	0.000	0.000	0.000	0.000
146	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2010_10	980.000	2010.000	10.000	0.000	0.000	0.000
147	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2010_20	980.000	2010.000	20.000	0.000	0.000	0.000
148	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2020_-10	980.000	2020.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
149	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2020_0	980.000	2020.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2020_10	980.000	2020.000	10.000	0.000	0.000	0.000
151	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2020_20	980.000	2020.000	20.000	0.000	0.000	0.000
152	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2030_-10	980.000	2030.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
153	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2030_0	980.000	2030.000	0.000	0.000	0.000	0.000
154	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2030_10	980.000	2030.000	10.000	0.000	0.000	0.000
155	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2040_-10	980.000	2040.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
156	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2040_0	980.000	2040.000	0.000	0.000	0.000	0.000
157	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2040_10	980.000	2040.000	10.000	0.000	0.000	0.000
158	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2050_-10	980.000	2050.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
159	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2050_0	980.000	2050.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2050_10	980.000	2050.000	10.000	0.000	0.000	0.000
161	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2060_-10	980.000	2060.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
162	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2060_0	980.000	2060.000	0.000	0.000	0.000	0.000
163	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2060_10	980.000	2060.000	10.000	0.000	0.000	0.000
164	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2070_-10	980.000	2070.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
165	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2070_0	980.000	2070.000	0.000	0.000	0.000	0.000
166	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2070_10	980.000	2070.000	10.000	0.000	0.000	0.000
167	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2080_-10	980.000	2080.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
168	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2080_0	980.000	2080.000	0.000	0.000	0.000	0.000
169	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2080_10	980.000	2080.000	10.000	0.000	0.000	0.000
170	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_980_2080_20	980.000	2080.000	20.000	0.000	0.000	0.000
171	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1940_-10	990.000	1940.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
172	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1940_0	990.000	1940.000	0.000	0.000	0.000	0.000
173	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1950_-10	990.000	1950.000	-10.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
174	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1950_0	990.000	1950.000	0.000	0.000	0.000	0.000
175	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1960_-10	990.000	1960.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
176	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1960_0	990.000	1960.000	0.000	0.000	0.000	0.000
177	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1960_10	990.000	1960.000	10.000	0.000	0.000	0.000
178	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1960_20	990.000	1960.000	20.000	0.000	0.000	0.000
179	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1970_-10	990.000	1970.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
180	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1970_0	990.000	1970.000	0.000	0.000	0.000	0.000
181	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1970_10	990.000	1970.000	10.000	0.000	0.000	0.000
182	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1970_20	990.000	1970.000	20.000	0.000	0.000	0.000
183	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1980_-10	990.000	1980.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
184	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1980_0	990.000	1980.000	0.000	0.000	0.000	0.000
185	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1980_10	990.000	1980.000	10.000	0.000	0.000	0.000
186	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1980_20	990.000	1980.000	20.000	0.000	0.000	0.000
187	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1990_-10	990.000	1990.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
188	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1990_0	990.000	1990.000	0.000	0.000	0.000	0.000
189	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1990_10	990.000	1990.000	10.000	0.000	0.000	0.000
190	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_1990_20	990.000	1990.000	20.000	0.000	0.000	0.000
191	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2000_-10	990.000	2000.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
192	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2000_0	990.000	2000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
193	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2000_10	990.000	2000.000	10.000	0.000	0.000	0.000
194	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2000_20	990.000	2000.000	20.000	0.000	0.000	0.000
195	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2010_-10	990.000	2010.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
196	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2010_0	990.000	2010.000	0.000	0.000	0.000	0.000
197	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2010_10	990.000	2010.000	10.000	0.000	0.000	0.000
198	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2020_-10	990.000	2020.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
199	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2020_0	990.000	2020.000	0.000	0.000	0.000	0.000
200	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2020_10	990.000	2020.000	10.000	0.000	0.000	0.000
201	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2020_20	990.000	2020.000	20.000	0.000	0.000	0.000
202	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2030_-10	990.000	2030.000	-10.000	0.000	0.000	0.000

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
203	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2030_0	990.000	2030.000	0.000	0.000	0.000	0.000
204	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2030_10	990.000	2030.000	10.000	0.000	0.000	0.000
205	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2040_-10	990.000	2040.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
206	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2040_0	990.000	2040.000	0.000	0.000	0.000	0.000
207	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2050_-10	990.000	2050.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
208	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2050_0	990.000	2050.000	0.000	0.000	0.000	0.000
209	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2060_-10	990.000	2060.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
210	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2060_0	990.000	2060.000	0.000	0.000	0.000	0.000
211	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2060_10	990.000	2060.000	10.000	0.000	0.000	0.000
212	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2070_-10	990.000	2070.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
213	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2070_0	990.000	2070.000	0.000	0.000	0.000	0.000
214	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2070_10	990.000	2070.000	10.000	0.000	0.000	0.000
215	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2080_-10	990.000	2080.000	-10.000	0.000	0.000	0.000
216	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2080_0	990.000	2080.000	0.000	0.000	0.000	0.000
217	0_TEA_DS_PCAB_Teatr_Polski_UAV_990_2080_10	990.000	2080.000	10.000	0.000	0.000	0.000
218	TP-Vloop-back- Setup 001	1009.255	2034.224	9.026	0.000	0.000	-150.870
219	TP-Vloop-back- Setup 002	1008.378	2034.080	9.038	0.000	0.000	118.062
220	TP-Vloop-back- Setup 003	1007.896	2034.084	9.051	0.000	0.000	43.559
221	TP-Vloop-back- Setup 004	1010.778	2034.110	9.019	0.000	0.000	-6.098
222	TP-Vloop-back- Setup 005	1005.568	2034.433	9.051	0.000	0.000	-112.106
223	TP-Vloop-back- Setup 006	1003.607	2037.019	9.061	0.000	0.000	-143.443
224	TP-Vloop-back- Setup 007	999.371	2034.145	9.060	0.000	0.000	-105.379
225	TP-Vloop-back- Setup 008	1003.544	2034.152	9.065	0.000	0.000	22.975
226	TP-Vloop-back- Setup 009	997.924	2034.076	9.062	0.000	0.000	61.905
227	TP-Vloop-back- Setup 010	997.049	2034.106	9.051	0.000	0.000	62.482
228	TP-Vloop-back- Setup 011	996.261	2034.314	9.048	0.000	0.000	90.004
229	TP-Vloop-back- Setup 012	994.849	2034.011	9.054	0.000	0.000	153.798
230	TP-Vloop-back- Setup 013	994.836	2034.012	5.050	0.000	0.000	-29.796
231	TP-Vloop-back- Setup 014	994.689	2033.307	5.052	0.000	0.000	-6.391

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
232	TP-Vloop-back- Setup 015	994.501	2031.910	5.063	0.000	0.000	-20.650
233	TP-Vloop-back- Setup 016	994.023	2030.372	5.052	0.000	0.000	-142.188
234	TP-Vloop-back- Setup 017	992.925	2027.828	5.043	0.000	0.000	-117.101
235	TP-Vloop-back- Setup 018	992.624	2026.016	5.033	0.000	0.000	-17.247
236	TP-Vloop-back- Setup 019	992.751	2026.818	5.037	0.000	0.000	-24.617
237	TP-Vloop-back- Setup 020	996.414	2036.874	7.642	0.000	0.000	37.028
238	TP-Vloop-back- Setup 021	995.746	2037.401	7.157	0.000	0.000	78.250
239	TP-Vloop-back- Setup 022	995.133	2037.454	6.830	0.000	0.000	121.042
240	TP-Vloop-back- Setup 023	994.574	2036.901	6.334	0.000	0.000	154.350
241	TP-Vloop-back- Setup 024	1000.467	2036.256	5.060	0.000	0.000	-179.275
242	TP-Vloop-back- Setup 025	998.612	2035.915	5.056	0.000	0.000	-110.934
243	TP-Vloop-back- Setup 026	998.015	2034.273	5.068	0.000	0.000	-33.683
244	TP-Vloop-back- Setup 027	996.963	2034.135	5.058	0.000	0.000	-34.055
245	TP-Vloop-back- Setup 028	996.221	2034.281	5.050	0.000	0.000	-6.464
246	TP-Vloop-back- Setup 029	994.128	2033.969	5.053	0.000	0.000	136.221
247	TP-Vloop-back- Setup 030	993.387	2034.126	5.056	0.000	0.000	93.315
248	TP-Vloop-back- Setup 031	993.024	2032.954	5.050	0.000	0.000	175.233
249	TP-Vloop-back- Setup 032	992.076	2034.296	5.050	0.000	0.000	-150.852
250	TP-Vloop-back- Setup 033	993.093	2033.751	5.049	0.000	0.000	-129.924
251	TP-Vloop-back- Setup 034	996.418	2036.852	3.880	0.000	0.000	40.190
252	TP-Vloop-back- Setup 035	995.989	2037.352	3.580	0.000	0.000	72.577
253	TP-Vloop-back- Setup 036	995.173	2037.416	3.123	0.000	0.000	113.654
254	TP-Vloop-back- Setup 037	994.607	2036.792	2.661	0.000	0.000	156.660
255	TP-Vloop-back- Setup 038	994.684	2034.363	1.624	0.000	0.000	116.583
256	TP-Vloop-back- Setup 039	996.295	2034.370	1.626	0.000	0.000	116.229
257	TP-Vloop-back- Setup 040	996.402	2036.756	0.354	0.000	0.000	163.755
258	TP-Vloop-back- Setup 041	995.957	2037.199	0.047	0.000	0.000	-170.958
259	TP-Vloop-back- Setup 042	994.815	2037.028	-0.289	0.000	0.000	-103.985
260	TP-Vloop-back- Setup 043	994.626	2036.470	-0.626	0.000	0.000	-76.854

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
261	TP-Vloop-back- Setup 044	1009.182	2036.779	7.553	0.000	0.000	-155.286
262	TP-Vloop-back- Setup 045	1009.603	2037.373	7.072	0.000	0.000	168.518
263	TP-Vloop-back- Setup 046	1010.514	2037.324	6.592	0.000	0.000	118.711
264	TP-Vloop-back- Setup 047	1010.947	2036.722	6.125	0.000	0.000	84.660
265	TP-Vloop-back- Setup 048	1010.806	2034.141	5.003	0.000	0.000	149.207
266	TP-Vloop-back- Setup 049	1009.164	2034.126	5.008	0.000	0.000	-116.069
267	TP-Vloop-back- Setup 050	1009.168	2037.058	3.685	0.000	0.000	-170.878
268	TP-Vloop-back- Setup 051	1009.701	2037.484	3.381	0.000	0.000	153.832
269	TP-Vloop-back- Setup 052	1010.709	2037.163	2.781	0.000	0.000	104.761
270	TP-Vloop-back- Setup 053	1010.981	2036.589	2.489	0.000	0.000	67.957
271	TP-Vloop-back- Setup 054	1010.738	2034.012	1.587	0.000	0.000	18.402
272	TP-Vloop-back- Setup 055	1009.154	2034.118	1.585	0.000	0.000	-60.113
273	TP-Vloop-back- Setup 056	1009.211	2036.953	0.181	0.000	0.000	74.067
274	TP-Vloop-back- Setup 057	1010.251	2037.634	0.015	0.000	0.000	8.572
275	TP-Vloop-back- Setup 058	1010.847	2036.671	-0.657	0.000	0.000	-163.543
276	TP-Vloop-back- Setup 059	1010.870	2034.215	-1.640	0.000	0.000	-24.694
277	TP-Vloop-back- Setup 060	1010.115	2034.150	-1.629	0.000	0.000	-38.552
278	TP-Vloop-back- Setup 061	1009.113	2034.102	-1.621	0.000	0.000	-33.563
279	TP-Vloop-back- Setup 062	1002.920	2034.167	-1.630	0.000	0.000	-167.175
280	TP-Vloop-back- Setup 063	997.776	2034.366	-1.634	0.000	0.000	9.831
281	TP-Vloop-back- Setup 064	994.642	2034.193	-1.640	0.000	0.000	121.787
282	TP-Vloop-back- Setup 065	1006.212	2034.399	-1.603	0.000	0.000	123.298
283	TP_Vloop_mainD- Setup 001	1004.566	1999.492	1.277	0.000	0.000	-86.112
284	TP_Vloop_mainD- Setup 002	1004.695	2000.091	1.275	0.000	0.000	-121.475
285	TP_Vloop_mainD- Setup 003	1004.610	2001.524	1.271	0.000	0.000	-99.468
286	TP_Vloop_mainD- Setup 004	1002.652	2001.397	1.257	0.000	0.000	-65.835
287	TP_Vloop_mainD- Setup 005	1000.805	1999.070	1.264	0.000	0.000	-116.141
288	TP_Vloop_mainD- Setup 007	1000.864	2000.048	1.256	0.000	0.000	135.338
289	TP_Vloop_mainD- Setup 008	1000.818	2001.545	1.267	0.000	0.000	134.721

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
290	TP_Vloop_mainD- Setup 009	999.364	2001.538	1.441	0.000	0.000	-71.932
291	TP_Vloop_mainD- Setup 010	998.229	2001.205	1.554	0.000	0.000	30.644
292	TP_Vloop_mainD- Setup 011	998.412	2000.163	1.554	0.000	0.000	8.703
293	TP_Vloop_mainD- Setup 012	998.660	1998.972	1.558	0.000	0.000	75.829
294	TP_Vloop_mainD- Setup 013	997.861	2002.684	1.566	0.000	0.000	-126.869
295	TP_Vloop_mainD- Setup 014	993.769	2001.035	3.240	0.000	0.000	-122.710
296	TP_Vloop_mainD- Setup 015	994.921	2002.788	0.179	0.000	0.000	144.088
297	TP_Vloop_mainD- Setup 016	993.888	2002.530	0.174	0.000	0.000	120.988
298	TP_Vloop_mainD- Setup 017	993.736	2002.806	3.242	0.000	0.000	76.769
299	TP_Vloop_mainD- Setup 018	997.956	2002.729	4.974	0.000	0.000	-20.562
300	TP_Vloop_mainD- Setup 019	999.052	2002.140	4.972	0.000	0.000	-97.474
301	TP_Vloop_mainD- Setup 020	999.743	2002.263	4.972	0.000	0.000	-109.922
302	TP_Vloop_mainD- Setup 021	1000.599	2002.521	4.969	0.000	0.000	158.203
303	TP_Vloop_mainD- Setup 022	1002.849	2002.730	4.973	0.000	0.000	-66.007
304	TP_Vloop_mainD- Setup 023	997.819	2001.070	4.961	0.000	0.000	-137.443
305	TP_Vloop_mainD- Setup 024	993.825	2000.874	6.781	0.000	0.000	44.763
306	TP_Vloop_mainD- Setup 025	993.724	2002.745	6.791	0.000	0.000	-69.146
307	TP_Vloop_mainD- Setup 026	996.665	2002.857	8.042	0.000	0.000	-136.091
308	TP_Vloop_mainD- Setup 028	999.270	2002.767	9.466	0.000	0.000	-142.724
309	TP_Vloop_mainD- Setup 029	999.828	2002.574	9.472	0.000	0.000	31.768
310	TP_Vloop_mainD- Setup 030	1000.853	2002.870	9.464	0.000	0.000	-33.643
311	TP_Vloop_mainD- Setup 031	1000.765	2004.166	9.460	0.000	0.000	-20.171
312	TP_Vloop_mainD- Setup 032	1005.150	2002.517	9.477	0.000	0.000	-140.491
313	TP_Vloop_mainD- Setup 033	1005.690	2002.631	9.485	0.000	0.000	-118.530
314	TP_Vloop_mainD- Setup 034	1006.179	2002.941	9.484	0.000	0.000	-68.846
315	TP_Vloop_mainD- Setup 035	1009.063	2002.987	7.982	0.000	0.000	157.698
316	TP_Vloop_mainD- Setup 036	1011.622	2002.764	6.891	0.000	0.000	-142.481
317	TP_Vloop_mainD- Setup 037	1011.699	2000.942	6.884	0.000	0.000	-16.236
318	TP_Vloop_mainD- Setup 038	1002.687	2002.670	9.452	0.000	0.000	59.034

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
319	TP_Vloop_mainD- Setup 039	1002.675	2001.712	9.451	0.000	0.000	133.127
320	TP_Vloop_mainD- Setup 040	1002.610	1999.559	9.446	0.000	0.000	-158.372
321	TP_Vloop_mainD- Setup 041	999.987	1998.726	9.461	0.000	0.000	-72.212
322	TP_Vloop_mainD- Setup 042	1005.687	1998.826	9.476	0.000	0.000	106.028
323	TP_Vloop_mainD- Setup 043	1007.702	2001.042	5.044	0.000	0.000	-78.465
324	TP_Vloop_mainD- Setup 044	1006.453	2002.175	5.031	0.000	0.000	-69.620
325	TP_Vloop_mainD- Setup 045	1005.751	2002.294	5.021	0.000	0.000	-105.387
326	TP_Vloop_mainD- Setup 046	1005.191	2002.192	4.999	0.000	0.000	-103.191
327	TP_Vloop_mainD- Setup 047	1007.698	2002.959	5.042	0.000	0.000	-81.056
328	TP_Vloop_mainD- Setup 048	1011.543	2002.916	3.328	0.000	0.000	-139.064
329	TP_Vloop_mainD- Setup 049	1011.649	2000.946	3.326	0.000	0.000	-24.439
330	TP_Vloop_mainD- Setup 050	1007.097	2001.063	1.595	0.000	0.000	-105.219
331	TP_Vloop_mainD- Setup 051	1007.101	2000.213	1.588	0.000	0.000	-111.634
332	TP_Vloop_mainD- Setup 052	1006.979	1999.097	1.585	0.000	0.000	-140.179
333	TP_Vloop_mainD- Setup 053	1007.699	2002.929	1.604	0.000	0.000	37.618
334	TP_Vloop_mainD- Setup 054	1010.692	2002.901	0.228	0.000	0.000	-75.900
335	TP_Vloop_mainD- Setup 055	1011.158	2002.939	0.216	0.000	0.000	-127.070
336	TP_Vloop_mainD- Setup 056	1011.848	2002.973	0.213	0.000	0.000	-133.337
337	TP_Vloop_mainD- Setup 057	1006.219	2000.915	1.413	0.000	0.000	-28.035
338	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 001	1012.763	2004.969	3.261	0.000	0.000	-158.071
339	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 002	1013.563	2005.839	3.251	0.000	0.000	-106.206
340	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 003	1013.031	2009.192	4.783	0.000	0.000	74.471
341	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 004	1012.114	2012.126	4.651	0.000	0.000	37.715
342	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 005	1012.507	2015.352	4.476	0.000	0.000	-15.394
343	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 006	1009.988	2016.713	4.442	0.000	0.000	8.369
344	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 007	1009.959	2012.577	4.670	0.000	0.000	4.032
345	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 008	1009.960	2008.606	4.842	0.000	0.000	78.479
346	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 009	1012.630	2018.038	4.126	0.000	0.000	-106.925
347	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 010	1013.290	2018.400	4.106	0.000	0.000	-94.399

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
348	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 011	1013.813	2018.128	4.102	0.000	0.000	-54.226
349	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 012	1013.882	2014.955	4.424	0.000	0.000	134.892
350	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 013	1013.831	2019.509	6.635	0.000	0.000	-154.299
351	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 014	1010.016	2018.443	4.345	0.000	0.000	148.091
352	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 015	1011.346	2019.161	4.320	0.000	0.000	-146.711
353	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 016	1012.066	2019.500	4.310	0.000	0.000	-76.264
354	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 017	1013.310	2020.131	4.308	0.000	0.000	-55.313
355	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 018	1013.523	2021.102	4.309	0.000	0.000	-7.102
356	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 019	1009.444	2005.376	4.917	0.000	0.000	-61.497
357	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 020	1008.426	2007.671	4.904	0.000	0.000	-137.869
358	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 021	1010.228	2020.231	4.256	0.000	0.000	80.395
359	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 022	1010.546	2020.685	4.250	0.000	0.000	27.130
360	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 023	1010.826	2021.520	4.264	0.000	0.000	12.869
361	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 024	1010.896	2023.719	5.006	0.000	0.000	-31.478
362	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 025	1006.472	2005.697	4.993	0.000	0.000	-80.191
363	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 026	1005.179	2005.614	4.992	0.000	0.000	-80.339
364	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 027	1000.168	2005.640	4.975	0.000	0.000	-7.977
365	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 028	999.097	2005.618	4.953	0.000	0.000	48.688
366	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 029	1002.506	2002.688	4.973	0.000	0.000	57.861
367	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 030	1000.712	1998.719	4.959	0.000	0.000	-78.372
368	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 031	998.987	1998.813	4.996	0.000	0.000	-105.916
369	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 032	1004.987	1999.021	4.984	0.000	0.000	111.438
370	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 033	1006.153	1999.276	5.005	0.000	0.000	134.152
371	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 034	996.182	2006.487	4.861	0.000	0.000	-99.060
372	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 035	995.556	2011.729	4.690	0.000	0.000	31.443
373	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 036	995.667	2015.094	4.482	0.000	0.000	-1.961
374	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 037	995.495	2019.090	4.285	0.000	0.000	13.773
375	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 038	991.722	2015.035	4.393	0.000	0.000	132.566
376	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 039	991.703	2019.473	6.652	0.000	0.000	22.920

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
377	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 040	992.285	2011.940	4.613	0.000	0.000	-162.158
378	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 041	992.482	2009.217	4.750	0.000	0.000	-52.769
379	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 042	991.715	2005.715	3.223	0.000	0.000	9.306
380	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 043	1010.996	2023.836	5.007	0.000	0.000	-24.985
381	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 044	1012.145	2027.080	5.005	0.000	0.000	-169.365
382	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 045	1010.879	2029.636	5.009	0.000	0.000	17.032
383	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 046	1010.936	2030.119	5.016	0.000	0.000	8.863
384	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 047	1012.000	2031.482	5.025	0.000	0.000	-80.038
385	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 048	1013.425	2032.715	5.080	0.000	0.000	136.139
386	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 049	1010.837	2032.610	5.063	0.000	0.000	-106.978
387	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 050	1010.835	2033.078	5.019	0.000	0.000	-164.302
388	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 051	1010.885	2033.772	5.002	0.000	0.000	73.483
389	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 052	997.272	2008.054	4.887	0.000	0.000	126.536
390	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 053	993.054	2005.106	3.232	0.000	0.000	2.777
391	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 054	995.092	2020.551	4.235	0.000	0.000	-150.169
392	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 055	994.502	2021.097	4.233	0.000	0.000	-115.927
393	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 056	993.346	2021.587	4.238	0.000	0.000	-56.686
394	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 057	992.345	2021.910	4.236	0.000	0.000	-107.250
395	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 058	993.093	2018.112	4.083	0.000	0.000	-89.276
396	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 059	993.098	2018.886	4.062	0.000	0.000	-78.174
397	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 060	992.019	2019.183	4.096	0.000	0.000	-23.673
398	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 061	991.733	2017.977	4.119	0.000	0.000	115.830
399	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 062	993.361	2015.487	4.452	0.000	0.000	-48.652
400	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 063	1002.557	2005.658	4.971	0.000	0.000	-94.992
401	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 064	1009.254	2034.302	5.006	0.000	0.000	-53.499
402	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 065	1007.646	2033.728	5.082	0.000	0.000	-16.424
403	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 066	1011.407	2034.100	5.008	0.000	0.000	-93.026
404	Theatre-Internal-1st-floor- Setup 067	1012.951	2034.330	5.010	0.000	0.000	-104.022
405	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 001	993.820	2019.434	7.561	0.000	0.000	-94.516

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
406	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 002	994.391	2019.418	7.576	0.000	0.000	-149.973
407	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 003	995.419	2019.267	7.585	0.000	0.000	-162.387
408	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 004	995.344	2020.275	7.703	0.000	0.000	-3.243
409	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 005	994.633	2020.860	7.812	0.000	0.000	-20.055
410	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 006	994.284	2021.941	7.801	0.000	0.000	-74.935
411	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 007	992.956	2021.858	7.797	0.000	0.000	-43.919
412	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 008	995.340	2016.421	7.708	0.000	0.000	58.434
413	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 009	997.645	2015.961	7.536	0.000	0.000	152.146
414	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 010	995.583	2013.517	8.586	0.000	0.000	73.938
415	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 011	997.024	2011.415	9.092	0.000	0.000	-1.080
416	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 012	995.407	2010.729	9.463	0.000	0.000	-130.942
417	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 013	995.412	2009.995	9.478	0.000	0.000	163.388
418	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 014	995.539	2008.714	9.478	0.000	0.000	-31.743
419	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 015	995.544	2007.407	9.471	0.000	0.000	-77.484
420	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 016	995.120	2006.238	9.480	0.000	0.000	-122.246
421	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 017	1008.530	2011.469	9.112	0.000	0.000	-139.739
422	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 018	1007.619	2015.838	7.560	0.000	0.000	135.109
423	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 019	1010.106	2010.877	9.472	0.000	0.000	176.301
424	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 020	1010.060	2010.045	9.495	0.000	0.000	175.699
425	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 021	1009.771	2008.756	9.500	0.000	0.000	140.832
426	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 022	1009.992	2007.325	9.500	0.000	0.000	-175.792
427	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 023	1010.386	2006.183	9.495	0.000	0.000	-148.522
428	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 024	1007.079	2007.045	9.490	0.000	0.000	123.456
429	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 025	1004.348	2005.965	9.473	0.000	0.000	100.722
430	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 026	1001.065	2005.614	9.460	0.000	0.000	96.270
431	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 027	998.539	2007.392	9.472	0.000	0.000	32.491
432	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 028	996.889	2009.135	9.482	0.000	0.000	69.152
433	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 029	1010.023	2013.349	8.607	0.000	0.000	3.669
434	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 030	1010.276	2016.287	7.733	0.000	0.000	-3.247

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
435	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 031	1011.179	2019.431	7.573	0.000	0.000	34.459
436	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 032	1009.973	2019.274	7.584	0.000	0.000	-0.318
437	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 033	1010.504	2020.624	7.836	0.000	0.000	-25.547
438	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 034	1011.686	2021.306	7.829	0.000	0.000	-74.090
439	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 035	1011.250	2022.281	7.831	0.000	0.000	66.400
440	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 037	1011.739	2019.390	7.553	0.000	0.000	-35.991
441	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 038	1010.740	2033.878	9.018	0.000	0.000	172.200
442	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 039	1010.830	2033.116	9.037	0.000	0.000	52.794
443	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 040	1011.041	2031.965	9.052	0.000	0.000	-157.044
444	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 041	1011.537	2031.967	9.045	0.000	0.000	-153.458
445	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 042	1012.659	2032.118	9.122	0.000	0.000	-137.410
446	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 043	1011.078	2028.932	9.045	0.000	0.000	-148.840
447	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 044	1013.625	2028.495	9.122	0.000	0.000	101.486
448	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 045	1012.223	2028.977	9.050	0.000	0.000	-132.191
449	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 046	1011.503	2029.014	9.049	0.000	0.000	-109.864
450	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 047	1010.938	2027.628	9.078	0.000	0.000	90.536
451	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 048	1010.898	2027.029	9.049	0.000	0.000	-171.064
452	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 049	1011.257	2026.092	9.055	0.000	0.000	-144.049
453	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 050	1013.198	2025.494	9.069	0.000	0.000	-35.117
454	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 051	1011.440	2034.073	9.057	0.000	0.000	116.164
455	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 052	1012.034	2034.129	9.060	0.000	0.000	107.678
456	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 053	1013.003	2034.132	9.062	0.000	0.000	64.887
457	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 054	993.035	2025.516	9.120	0.000	0.000	145.983
458	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 055	994.496	2025.929	9.040	0.000	0.000	160.668
459	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 056	994.568	2026.829	9.083	0.000	0.000	161.090
460	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 057	994.413	2027.311	9.117	0.000	0.000	-154.095
461	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 058	993.089	2028.592	9.116	0.000	0.000	29.463
462	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 059	993.029	2031.241	9.046	0.000	0.000	-14.078
463	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 060	991.955	2032.439	9.058	0.000	0.000	-2.401

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
464	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 061	991.770	2033.113	9.053	0.000	0.000	-20.902
465	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 062	992.047	2034.278	9.034	0.000	0.000	-40.302
466	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 063	994.583	2032.446	9.058	0.000	0.000	-136.602
467	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 064	994.659	2033.381	9.095	0.000	0.000	-124.271
468	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 065	994.790	2033.970	9.086	0.000	0.000	175.241
469	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 066	993.688	2034.003	9.094	0.000	0.000	-35.620
470	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 067	996.504	2033.688	9.082	0.000	0.000	54.609
471	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 068	996.512	2032.999	9.124	0.000	0.000	117.304
472	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 069	1008.980	2033.646	9.070	0.000	0.000	-62.654
473	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 070	1008.999	2032.915	9.121	0.000	0.000	-0.447
474	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 071	1009.684	2034.362	9.020	0.000	0.000	117.982
475	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 072	994.152	2005.202	9.308	0.000	0.000	156.217
476	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 073	993.538	2005.691	9.210	0.000	0.000	35.525
477	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 074	991.653	2007.293	9.180	0.000	0.000	-145.305
478	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 075	991.671	2015.181	9.310	0.000	0.000	-140.084
479	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 076	995.091	2005.301	9.154	0.000	0.000	40.199
480	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 077	996.048	2005.437	9.159	0.000	0.000	55.996
481	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 078	1009.808	2005.430	9.179	0.000	0.000	41.566
482	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 079	992.641	2021.085	7.484	0.000	0.000	157.356
483	Theatre-Internal-2nd-floor- Setup 080	1012.285	2022.148	7.517	0.000	0.000	18.883
484	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 001	1010.859	2035.035	9.017	0.000	0.000	1.069
485	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 002	1010.926	2036.414	9.579	0.000	0.000	-56.679
486	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 003	1010.563	2037.302	10.267	0.000	0.000	1.082
487	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 004	1009.671	2037.364	10.787	0.000	0.000	48.740
488	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 005	1009.209	2037.039	11.132	0.000	0.000	71.238
489	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 006	1009.116	2034.434	11.832	0.000	0.000	-127.010
490	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 008	1011.002	2033.817	11.833	0.000	0.000	-142.126
491	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 009	1010.878	2033.046	11.828	0.000	0.000	-0.411
492	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 010	1011.189	2031.580	11.823	0.000	0.000	8.246

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
493	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 011	1011.503	2028.048	12.385	0.000	0.000	-163.218
494	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 012	1011.274	2024.190	11.806	0.000	0.000	-154.660
495	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 013	1013.453	2031.376	11.850	0.000	0.000	-123.796
496	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 014	1013.137	2026.126	11.827	0.000	0.000	-94.958
497	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 015	1011.833	2034.043	11.845	0.000	0.000	-131.613
498	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 016	1012.405	2034.370	11.856	0.000	0.000	-166.710
499	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 017	1007.282	2034.306	12.035	0.000	0.000	-38.583
500	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 018	1003.378	2036.138	12.052	0.000	0.000	-128.462
501	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 019	998.401	2034.309	12.036	0.000	0.000	28.234
502	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 020	994.313	2034.148	12.079	0.000	0.000	25.259
503	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 021	992.997	2027.905	12.029	0.000	0.000	28.997
504	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 022	992.736	2034.209	11.805	0.000	0.000	-141.713
505	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 023	993.777	2034.258	11.800	0.000	0.000	-155.487
506	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 024	994.495	2033.152	11.782	0.000	0.000	-120.356
507	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 025	1011.117	2021.208	7.825	0.000	0.000	15.305
508	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 026	1010.722	2022.047	8.812	0.000	0.000	-31.883
509	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 027	1010.927	2022.444	9.775	0.000	0.000	-99.655
510	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 028	1011.187	2022.343	10.335	0.000	0.000	-170.983
511	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 029	1011.288	2021.885	10.874	0.000	0.000	92.378
512	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 030	1010.650	2022.361	11.679	0.000	0.000	8.914
513	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 031	1009.743	2022.283	11.637	0.000	0.000	73.161
514	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 032	1007.936	2022.408	11.719	0.000	0.000	21.882
515	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 033	1006.108	2020.071	12.134	0.000	0.000	-152.047
516	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 034	1002.707	2018.472	12.829	0.000	0.000	-113.156
517	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 035	1006.614	2014.917	12.152	0.000	0.000	6.867
518	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 036	1005.960	2008.936	12.392	0.000	0.000	124.673
519	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 037	1001.503	2007.849	12.349	0.000	0.000	125.440
520	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 038	1001.747	2004.932	12.953	0.000	0.000	-88.402
521	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 039	1001.672	2002.882	12.794	0.000	0.000	-78.651

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
522	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 040	1001.950	2000.376	13.087	0.000	0.000	-72.064
523	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 041	1009.006	2031.327	8.888	0.000	0.000	161.976
524	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 042	1009.130	2029.311	10.839	0.000	0.000	126.537
525	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 043	1009.105	2027.147	13.267	0.000	0.000	29.829
526	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 044	1008.496	2032.023	13.282	0.000	0.000	142.839
527	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 045	1004.905	2032.276	13.269	0.000	0.000	119.801
528	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 046	1000.576	2032.284	13.259	0.000	0.000	124.223
529	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 047	997.169	2032.166	13.245	0.000	0.000	-123.513
530	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 048	997.181	2026.390	13.233	0.000	0.000	-73.265
531	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 049	1008.440	2029.458	15.009	0.000	0.000	128.168
532	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 050	1008.084	2027.019	17.304	0.000	0.000	-32.086
533	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 051	1008.062	2031.142	17.307	0.000	0.000	-23.296
534	Theatre-Internal-Attic-S- Setup 052	1003.088	2025.132	17.288	0.000	0.000	98.160
535	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-001	1003.296	2020.307	1.596	0.000	0.000	100.064
536	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-002	1003.060	2024.069	1.595	0.000	0.000	69.829
537	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-003	1002.927	2027.313	1.597	0.000	0.000	102.154
538	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-004	1002.808	2031.107	1.607	0.000	0.000	117.293
539	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-005	1006.867	2030.744	1.608	0.000	0.000	73.002
540	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-006	998.630	2030.561	1.618	0.000	0.000	-24.762
541	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-007	999.161	2026.020	1.607	0.000	0.000	32.194
542	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-008	1006.762	2026.793	1.598	0.000	0.000	-94.607
543	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-009	1007.473	2021.508	1.598	0.000	0.000	-82.150
544	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-010	998.534	2021.599	1.597	0.000	0.000	87.762
545	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-011	1002.864	2034.842	1.612	0.000	0.000	96.385
546	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-012	1003.308	2036.944	1.601	0.000	0.000	117.299
547	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-013	1008.632	2032.124	9.204	0.000	0.000	-52.284
548	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-014	1008.764	2026.637	9.184	0.000	0.000	-2.272
549	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-015	1008.796	2031.958	9.203	0.000	0.000	-172.929
550	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-016	1002.540	2032.219	9.254	0.000	0.000	102.718

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
551	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-017	997.051	2032.090	9.290	0.000	0.000	165.925
552	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-018	997.152	2025.918	9.280	0.000	0.000	-163.375
553	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-019	1009.016	2011.355	1.477	0.000	0.000	80.963
554	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-020	1002.876	2010.818	1.494	0.000	0.000	58.281
555	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-021	1002.550	2015.079	1.161	0.000	0.000	50.468
556	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-022	1003.559	2017.757	0.944	0.000	0.000	55.108
557	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-023	996.395	2018.819	1.133	0.000	0.000	82.891
558	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-024	996.505	2011.393	1.475	0.000	0.000	70.881
559	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-025	1009.315	2018.854	1.144	0.000	0.000	-149.251
560	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-026	1007.273	2009.870	4.905	0.000	0.000	-157.500
561	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-027	1002.717	2010.850	4.604	0.000	0.000	-7.776
562	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-028	998.430	2010.209	4.891	0.000	0.000	88.564
563	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-029	1002.733	2009.047	5.232	0.000	0.000	-122.174
564	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-030	1003.411	2007.283	5.952	0.000	0.000	-125.942
565	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-031	1005.943	2012.532	4.342	0.000	0.000	17.083
566	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-032	999.695	2012.498	4.391	0.000	0.000	-22.298
567	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-033	997.879	2012.668	4.531	0.000	0.000	168.638
568	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-034	997.757	2014.673	4.347	0.000	0.000	-150.263
569	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-035	997.681	2015.958	4.263	0.000	0.000	-31.812
570	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-036	995.639	2020.037	4.246	0.000	0.000	140.538
571	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-037	995.820	2020.638	4.243	0.000	0.000	96.542
572	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-038	997.390	2021.825	4.049	0.000	0.000	-25.264
573	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-039	997.468	2019.271	4.234	0.000	0.000	70.346
574	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-040	997.579	2017.571	4.256	0.000	0.000	79.905
575	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-041	1009.959	2019.936	4.268	0.000	0.000	87.400
576	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-042	1009.336	2020.825	4.137	0.000	0.000	92.639
577	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-043	1008.358	2021.888	4.112	0.000	0.000	48.372
578	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-044	1007.845	2019.199	4.230	0.000	0.000	4.176
579	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-045	1007.891	2017.639	4.264	0.000	0.000	-18.463

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
580	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-046	1007.793	2015.964	4.396	0.000	0.000	14.183
581	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-047	1007.706	2014.328	4.449	0.000	0.000	17.414
582	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-048	1007.216	2012.809	4.459	0.000	0.000	-5.588
583	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-049	998.456	2021.600	4.040	0.000	0.000	87.355
584	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-050	997.273	2021.536	8.043	0.000	0.000	-147.360
585	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-051	997.332	2019.132	7.715	0.000	0.000	50.417
586	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-052	998.924	2012.479	7.525	0.000	0.000	-116.225
587	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-053	997.844	2015.762	7.604	0.000	0.000	-26.447
588	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-054	1002.633	2010.524	7.604	0.000	0.000	50.258
589	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-055	1006.470	2012.350	7.549	0.000	0.000	112.706
590	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-056	1007.605	2015.819	7.561	0.000	0.000	138.003
591	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-057	1008.124	2019.280	7.747	0.000	0.000	68.399
592	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-058	1008.295	2021.635	8.057	0.000	0.000	141.693
593	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-059	1007.795	2012.329	8.339	0.000	0.000	-92.518
594	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-060	1002.760	2009.534	8.302	0.000	0.000	176.341
595	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-061	997.557	2012.480	8.289	0.000	0.000	130.407
596	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-062	997.090	2011.372	9.125	0.000	0.000	-3.194
597	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-063	1002.646	2008.507	9.120	0.000	0.000	53.736
598	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-064	1008.376	2011.514	9.115	0.000	0.000	110.770
599	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-065	997.285	2018.763	0.995	0.000	0.000	-67.425
600	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-066	997.361	2015.750	1.132	0.000	0.000	59.719
601	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-067	997.564	2011.550	1.461	0.000	0.000	110.167
602	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-068	1002.766	2009.270	1.637	0.000	0.000	120.020
603	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-069	1007.990	2011.420	1.482	0.000	0.000	158.330
604	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-070	1007.834	2015.354	1.140	0.000	0.000	144.168
605	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-071	1007.881	2018.914	0.873	0.000	0.000	-138.668
606	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-072	1007.708	2008.649	4.908	0.000	0.000	-30.642
607	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-073	997.779	2008.804	4.889	0.000	0.000	-93.616
608	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-074	997.246	2007.967	4.884	0.000	0.000	-90.578

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
609	Theatre-Internal-Auditorium-Setup-075	1008.208	2008.019	4.905	0.000	0.000	-28.324
610	Theatre-Internal-Ground-001	1006.563	2007.900	1.289	0.000	0.000	-28.194
611	Theatre-Internal-Ground-002	1005.507	2007.459	1.523	0.000	0.000	-28.680
612	Theatre-Internal-Ground-003	1004.630	2007.703	2.341	0.000	0.000	-87.511
613	Theatre-Internal-Ground-004	1009.385	2006.557	1.965	0.000	0.000	-122.350
614	Theatre-Internal-Ground-005	1010.824	2005.143	2.706	0.000	0.000	-90.837
615	Theatre-Internal-Ground-006	1006.075	2004.968	1.954	0.000	0.000	-1.780
616	Theatre-Internal-Ground-007	1002.781	2003.954	1.937	0.000	0.000	57.847
617	Theatre-Internal-Ground-008	998.632	2007.786	1.678	0.000	0.000	-157.981
618	Theatre-Internal-Ground-009	1000.311	2007.415	1.880	0.000	0.000	126.535
619	Theatre-Internal-Ground-010	998.036	2005.014	1.929	0.000	0.000	172.166
620	Theatre-Internal-Ground-011	996.113	2006.622	1.925	0.000	0.000	-33.730
621	Theatre-Internal-Ground-012	994.548	2005.167	2.873	0.000	0.000	-36.462
622	Theatre-Internal-Ground-013	995.405	2009.922	1.841	0.000	0.000	-125.614
623	Theatre-Internal-Ground-014	994.553	2012.354	1.788	0.000	0.000	-58.489
624	Theatre-Internal-Ground-015	992.745	2011.541	1.764	0.000	0.000	121.463
625	Theatre-Internal-Ground-016	993.173	2009.992	1.775	0.000	0.000	-167.456
626	Theatre-Internal-Ground-017	992.302	2007.265	0.578	0.000	0.000	-115.859
627	Theatre-Internal-Ground-018	994.722	2015.424	1.637	0.000	0.000	94.786
628	Theatre-Internal-Ground-019	993.270	2016.410	1.613	0.000	0.000	142.107
629	Theatre-Internal-Ground-020	992.827	2017.504	1.586	0.000	0.000	152.155
630	Theatre-Internal-Ground-021	991.888	2015.361	1.720	0.000	0.000	-39.740
631	Theatre-Internal-Ground-022	995.565	2017.755	1.549	0.000	0.000	118.922
632	Theatre-Internal-Ground-023	994.665	2018.650	1.534	0.000	0.000	62.339
633	Theatre-Internal-Ground-024	992.912	2018.947	1.504	0.000	0.000	118.101
634	Theatre-Internal-Ground-025	991.716	2019.170	1.499	0.000	0.000	35.139
635	Theatre-Internal-Ground-026	992.155	2021.932	1.968	0.000	0.000	-45.134
636	Theatre-Internal-Ground-027	995.329	2019.565	1.521	0.000	0.000	-7.322
637	Theatre-Internal-Ground-028	994.884	2020.642	2.007	0.000	0.000	39.456

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
638	Theatre-Internal-Ground-029	994.593	2021.202	2.013	0.000	0.000	2.776
639	Theatre-Internal-Ground-030	994.452	2023.350	1.998	0.000	0.000	7.885
640	Theatre-Internal-Ground-031	994.113	2025.177	1.925	0.000	0.000	66.561
641	Theatre-Internal-Ground-032	992.682	2025.666	1.940	0.000	0.000	67.155
642	Theatre-Internal-Ground-033	994.633	2027.002	1.941	0.000	0.000	-3.968
643	Theatre-Internal-Ground-034	994.251	2028.689	2.005	0.000	0.000	57.342
644	Theatre-Internal-Ground-035	992.207	2028.505	2.016	0.000	0.000	25.710
645	Theatre-Internal-Ground-036	992.095	2030.932	2.060	0.000	0.000	-92.593
646	Theatre-Internal-Ground-037	994.714	2032.125	1.960	0.000	0.000	-136.852
647	Theatre-Internal-Ground-038	994.817	2033.710	2.016	0.000	0.000	-151.804
648	Theatre-Internal-Ground-039	995.446	2033.810	2.075	0.000	0.000	150.335
649	Theatre-Internal-Ground-040	992.309	2033.981	2.079	0.000	0.000	-40.678
650	Theatre-Internal-Ground-041	993.106	2032.732	2.024	0.000	0.000	-17.166
651	Theatre-Internal-Ground-042	993.780	2033.755	2.042	0.000	0.000	-5.472
652	Theatre-Internal-Ground-043	994.559	2033.743	2.042	0.000	0.000	-39.199
653	Theatre-Internal-Ground-044	996.785	2033.836	2.045	0.000	0.000	114.664
654	Theatre-Internal-Ground-045	999.234	2034.226	1.998	0.000	0.000	161.812
655	Theatre-Internal-Ground-046	1002.160	2033.905	1.971	0.000	0.000	71.549
656	Theatre-Internal-Ground-047	1003.890	2033.816	1.997	0.000	0.000	-119.600
657	Theatre-Internal-Ground-048	1006.100	2034.160	1.981	0.000	0.000	-54.779
658	Theatre-Internal-Ground-049	1008.250	2033.947	1.950	0.000	0.000	-108.407
659	Theatre-Internal-Ground-050	1010.026	2033.755	1.995	0.000	0.000	-123.738
660	Theatre-Internal-Ground-051	1010.956	2033.705	1.932	0.000	0.000	-44.185
661	Theatre-Internal-Ground-052	1011.139	2018.740	1.623	0.000	0.000	67.809
662	Theatre-Internal-Ground-053	1010.431	2018.163	1.633	0.000	0.000	120.902
663	Theatre-Internal-Ground-054	1010.596	2015.476	1.678	0.000	0.000	-18.530
664	Theatre-Internal-Ground-055	1010.395	2012.191	1.849	0.000	0.000	29.437
665	Theatre-Internal-Ground-056	1010.212	2008.494	1.899	0.000	0.000	78.825
666	Theatre-Internal-Ground-057	1012.994	2011.738	1.766	0.000	0.000	-145.422

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
667	Theatre-Internal-Ground-058	1012.395	2010.175	1.787	0.000	0.000	83.748
668	Theatre-Internal-Ground-059	1013.059	2007.550	0.749	0.000	0.000	159.559
669	Theatre-Internal-Ground-060	1010.100	2020.066	1.698	0.000	0.000	-109.047
670	Theatre-Internal-Ground-061	1010.876	2020.886	2.027	0.000	0.000	-13.139
671	Theatre-Internal-Ground-062	1013.070	2022.006	1.955	0.000	0.000	-40.432
672	Theatre-Internal-Ground-063	1013.268	2020.283	2.053	0.000	0.000	-141.400
673	Theatre-Internal-Ground-064	1013.255	2018.393	1.543	0.000	0.000	139.461
674	Theatre-Internal-Ground-065	1009.722	2020.332	1.765	0.000	0.000	40.655
675	Theatre-Internal-Ground-066	1009.553	2020.735	2.034	0.000	0.000	70.202
676	Theatre-Internal-Ground-067	1009.073	2021.233	2.026	0.000	0.000	60.900
677	Theatre-Internal-Ground-068	1008.540	2021.985	1.941	0.000	0.000	55.811
678	Theatre-Internal-Ground-069	1008.176	2023.258	1.994	0.000	0.000	11.356
679	Theatre-Internal-Ground-070	1007.945	2024.740	1.941	0.000	0.000	85.618
680	Theatre-Internal-Ground-071	1008.261	2025.889	1.940	0.000	0.000	108.443
681	Theatre-Internal-Ground-072	1009.444	2026.058	1.937	0.000	0.000	48.481
682	Theatre-Internal-Ground-073	1010.393	2026.269	1.928	0.000	0.000	127.440
683	Theatre-Internal-Ground-074	1010.953	2027.987	1.999	0.000	0.000	-149.358
684	Theatre-Internal-Ground-075	1010.959	2029.193	1.956	0.000	0.000	-149.431
685	Theatre-Internal-Ground-076	1011.059	2030.922	1.934	0.000	0.000	88.396
686	Theatre-Internal-Ground-077	1010.874	2027.193	1.587	0.000	0.000	-144.969
687	Theatre-Internal-Ground-078	1011.625	2027.106	1.594	0.000	0.000	139.999
688	Theatre-Internal-Ground-079	1012.974	2026.486	1.595	0.000	0.000	44.086
689	Theatre-Internal-Ground-080	1013.028	2027.706	1.595	0.000	0.000	176.616
690	Theatre-Internal-Ground-081	1011.149	2026.121	1.587	0.000	0.000	42.934
691	Theatre-Internal-Ground-082	1010.939	2023.805	0.536	0.000	0.000	156.393
692	Theatre-Internal-Ground-083	1012.354	2031.585	1.598	0.000	0.000	-77.012
693	Theatre-Internal-Ground-084	1012.307	2032.336	1.597	0.000	0.000	-90.828
694	Theatre-Internal-Ground-085	1013.482	2032.658	1.600	0.000	0.000	-108.040
695	Theatre-Internal-Ground-086	1010.925	2033.075	1.597	0.000	0.000	-69.992

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
696	Theatre-Internal-Ground-087	1011.473	2033.995	1.610	0.000	0.000	163.172
697	Theatre-Internal-Ground-088	1012.675	2034.478	1.628	0.000	0.000	121.354
698	Theatre-Internal-Ground-089	1001.157	2033.677	1.635	0.000	0.000	-45.790
699	Theatre-Internal-Ground-090	1000.901	2034.629	1.624	0.000	0.000	-37.595
700	Theatre-Internal-Ground-091	1000.665	2035.228	1.634	0.000	0.000	-44.729
701	Theatre-Internal-Ground-092	999.621	2036.872	1.638	0.000	0.000	63.252
702	Theatre-externals_001	1011.958	2040.320	-0.378	0.000	0.000	-48.133
703	Theatre-externals_002	1010.004	2039.578	-0.259	0.000	0.000	-73.991
704	Theatre-externals_003	1006.966	2049.401	-0.389	0.000	0.000	-77.936
705	Theatre-externals_004	1002.819	2055.730	-0.389	0.000	0.000	-78.237
706	Theatre-externals_005	1002.572	2041.730	1.493	0.000	0.000	-16.777
707	Theatre-externals_006	997.008	2051.139	-0.526	0.000	0.000	-71.429
708	Theatre-externals_007	990.528	2041.575	-0.589	0.000	0.000	-31.795
709	Theatre-externals_008	995.141	2039.444	-0.231	0.000	0.000	160.088
710	Theatre-externals_009	986.169	2039.395	-0.476	0.000	0.000	-152.204
711	Theatre-externals_010	986.044	2034.003	-0.253	0.000	0.000	80.650
712	Theatre-externals_011	987.067	2027.472	-0.006	0.000	0.000	5.160
713	Theatre-externals_012	986.871	2018.646	0.030	0.000	0.000	6.677
714	Theatre-externals_013	987.003	2011.068	0.002	0.000	0.000	22.381
715	Theatre-externals_014	987.355	2002.794	0.152	0.000	0.000	10.339
716	Theatre-externals_015	988.983	2006.655	0.098	0.000	0.000	114.898
717	Theatre-externals_016	990.490	2005.806	0.135	0.000	0.000	114.029
718	Theatre-externals_017	991.762	2005.811	0.224	0.000	0.000	84.130
719	Theatre-externals_018	988.338	1997.750	0.247	0.000	0.000	146.299
720	Theatre-externals_019	990.578	2000.821	0.259	0.000	0.000	-0.118
721	Theatre-externals_020	991.609	2001.485	0.325	0.000	0.000	156.888
722	Theatre-externals_021	993.193	2001.890	0.512	0.000	0.000	154.670
723	Theatre-externals_022	987.682	1992.533	0.370	0.000	0.000	134.684
724	Theatre-externals_023	993.111	1990.251	0.671	0.000	0.000	160.317

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
725	Theatre-externals_024	988.837	1981.837	0.603	0.000	0.000	173.112
726	Theatre-externals_025	1002.377	1983.722	0.978	0.000	0.000	102.174
727	Theatre-externals_026	1011.731	1984.531	0.804	0.000	0.000	-166.769
728	Theatre-externals_027	1010.997	1989.309	0.639	0.000	0.000	-132.735
729	Theatre-externals_028	1009.029	1995.244	1.051	0.000	0.000	-84.839
730	Theatre-externals_029	1002.761	1992.319	0.970	0.000	0.000	-137.465
731	Theatre-externals_030	996.517	1996.198	1.172	0.000	0.000	-160.297
732	Theatre-externals_031	1002.780	1995.437	1.453	0.000	0.000	-138.435
733	Theatre-externals_032	1002.776	1997.503	1.576	0.000	0.000	-141.158
734	Theatre-externals_033_ctrl	1002.769	1998.749	1.611	0.000	0.000	-146.766
735	Theatre-externals_034	995.509	1968.616	1.031	0.000	0.000	-141.812
736	Theatre-externals_035	1002.584	1962.258	1.341	0.000	0.000	-142.827
737	Theatre-externals_036	1011.718	1971.308	1.207	0.000	0.000	168.134
738	Theatre-externals_037	997.435	2042.280	-0.455	0.000	0.000	-141.278
739	Theatre-externals_038	988.956	2055.192	-0.510	0.000	0.000	-84.242
740	Theatre-externals_039	995.130	2039.450	-0.235	0.000	0.000	35.648
741	Theatre-externals_040	995.287	2038.326	0.230	0.000	0.000	41.154
742	Theatre-externals_041	995.277	2037.562	0.375	0.000	0.000	43.514
743	Theatre-externals_042	1003.286	2040.096	1.821	0.000	0.000	22.834
744	Theatre-externals_043	1002.701	2038.683	1.950	0.000	0.000	34.292
745	Theatre-externals_044	1002.649	2037.705	1.948	0.000	0.000	31.276
746	Theatre-externals_045	1012.981	2040.029	-0.407	0.000	0.000	-2.251
747	Theatre-externals_046	1020.131	2049.387	-1.003	0.000	0.000	-123.022
748	Theatre-externals_047	1019.409	2038.251	-0.897	0.000	0.000	-88.291
749	Theatre-externals_048	1017.938	2027.203	-0.544	0.000	0.000	-81.608
750	Theatre-externals_049	1018.122	2021.026	-0.405	0.000	0.000	-152.734
751	Theatre-externals_050	1025.420	2020.098	-0.321	0.000	0.000	94.011
752	Theatre-externals_051	1026.163	2009.456	0.026	0.000	0.000	-66.746
753	Theatre-externals_052	1026.240	1999.481	0.262	0.000	0.000	-43.960

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
754	Theatre-externals_053	1020.459	1981.772	0.596	0.000	0.000	24.365
755	Theatre-externals_054	1013.453	1993.067	0.609	0.000	0.000	42.651
756	Theatre-externals_055	1016.936	2001.893	0.188	0.000	0.000	-32.006
757	Theatre-externals_056	1014.095	2002.194	0.217	0.000	0.000	49.627
758	Theatre-externals_057	1012.896	2001.959	0.588	0.000	0.000	-150.639
759	Theatre-externals_058	1011.877	2001.580	0.565	0.000	0.000	-96.201
760	Theatre-externals_059	1017.567	2007.037	-0.022	0.000	0.000	-92.793
761	Theatre-externals_060	1015.717	2006.006	0.096	0.000	0.000	4.460
762	Theatre-externals_061	1014.324	2005.737	0.255	0.000	0.000	-15.720
763	Theatre-externals_062	1026.446	2064.180	-1.097	0.000	0.000	-37.011
764	Theatre-externals_063	1010.044	2038.332	0.044	0.000	0.000	29.585
765	Theatre-externals_064	1010.027	2039.230	-0.317	0.000	0.000	71.376
766	Theatre-externals_065	1010.141	2037.535	0.020	0.000	0.000	1.620
767	Theatre-externals_066	996.993	2058.908	-0.421	0.000	0.000	128.355
768	Theatre-externals_067	993.927	2064.558	-0.411	0.000	0.000	68.196
769	Theatre-externals_068	996.582	2068.805	-0.429	0.000	0.000	67.829
770	Theatre-externals_069	997.117	2073.691	-0.476	0.000	0.000	5.210
771	Theatre-externals_070	996.613	2078.136	-0.517	0.000	0.000	62.471
772	Theatre-externals_071	1005.926	2071.880	-0.602	0.000	0.000	6.073
773	Theatre-externals_072	1012.546	2068.072	-0.510	0.000	0.000	-60.094
774	Theatre-externals_073	1009.295	2058.403	-0.407	0.000	0.000	-157.803
775	Theatre-externals_074	1005.616	2059.061	-0.415	0.000	0.000	155.366
776	Theatre-externals_075	985.019	2058.706	-0.566	0.000	0.000	67.405
777	Theatre-externals_076	984.478	2059.474	-0.531	0.000	0.000	22.581
778	Theatre-externals_077	984.442	2060.256	-0.514	0.000	0.000	2.152
779	Theatre-externals_078	989.429	2057.936	-0.575	0.000	0.000	-120.972
780	Theatre-externals_079	989.742	2059.907	-0.529	0.000	0.000	-167.359
781	Theatre-externals_080	990.566	2061.276	-0.516	0.000	0.000	10.854
782	Theatre_Basement- Setup 001	994.020	2001.012	0.166	0.000	0.000	-160.496

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
783	Theatre_Basement- Setup 002	998.432	2000.976	-1.356	0.000	0.000	-122.587
784	Theatre_Basement- Setup 003	998.089	2002.955	-1.644	0.000	0.000	-12.915
785	Theatre_Basement- Setup 004	997.355	2002.917	-1.653	0.000	0.000	-136.456
786	Theatre_Basement- Setup 005	994.095	2002.736	-2.027	0.000	0.000	62.645
787	Theatre_Basement- Setup 006	993.578	2001.398	-2.058	0.000	0.000	-143.217
788	Theatre_Basement- Setup 007	998.221	2004.508	-1.639	0.000	0.000	94.416
789	Theatre_Basement- Setup 008	997.634	2007.487	-1.624	0.000	0.000	33.261
790	Theatre_Basement- Setup 009	996.740	2007.316	-1.638	0.000	0.000	10.501
791	Theatre_Basement- Setup 010	995.742	2007.538	-1.637	0.000	0.000	-24.315
792	Theatre_Basement- Setup 011	995.143	2009.157	-1.627	0.000	0.000	-9.202
793	Theatre_Basement- Setup 012	994.029	2008.786	-1.628	0.000	0.000	-92.396
794	Theatre_Basement- Setup 013	993.133	2009.084	-1.629	0.000	0.000	-125.765
795	Theatre_Basement- Setup 014	991.887	2009.119	-1.634	0.000	0.000	178.180
796	Theatre_Basement- Setup 015	993.340	2010.948	-1.631	0.000	0.000	93.972
797	Theatre_Basement- Setup 016	992.543	2011.865	-1.625	0.000	0.000	-160.673
798	Theatre_Basement- Setup 017	991.746	2011.847	-1.616	0.000	0.000	-96.396
799	Theatre_Basement- Setup 018	991.701	2008.549	-1.633	0.000	0.000	-102.116
800	Theatre_Basement- Setup 019	998.739	2009.105	-1.598	0.000	0.000	55.502
801	Theatre_Basement- Setup 020	997.159	2011.410	-1.597	0.000	0.000	78.263
802	Theatre_Basement- Setup 021	996.022	2011.705	-1.596	0.000	0.000	161.889
803	Theatre_Basement- Setup 022	1002.874	2008.777	-1.595	0.000	0.000	-77.739
804	Theatre_Basement- Setup 023	1000.594	2011.815	-1.600	0.000	0.000	77.635
805	Theatre_Basement- Setup 024	999.341	2012.411	-1.599	0.000	0.000	72.897
806	Theatre_Basement- Setup 025	1003.809	2012.443	-1.579	0.000	0.000	-34.056
807	Theatre_Basement- Setup 026	1004.952	2011.860	-1.599	0.000	0.000	-31.653
808	Theatre_Basement- Setup 027	1006.027	2012.417	-1.598	0.000	0.000	-48.566
809	Theatre_Basement- Setup 028	1007.017	2012.227	-1.594	0.000	0.000	-138.409
810	Theatre_Basement- Setup 029	1007.845	2011.659	-1.600	0.000	0.000	-153.377
811	Theatre_Basement- Setup 030	1007.905	2010.231	-1.600	0.000	0.000	-144.375

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
812	Theatre_Basement- Setup 031	1006.356	2009.526	-1.596	0.000	0.000	-124.626
813	Theatre_Basement- Setup 032	1007.605	2008.260	-1.598	0.000	0.000	82.291
814	Theatre_Basement- Setup 033	1007.975	2006.885	-1.598	0.000	0.000	68.377
815	Theatre_Basement- Setup 034	1007.459	2004.978	-1.600	0.000	0.000	63.844
816	Theatre_Basement- Setup 035	1008.744	2005.133	-1.599	0.000	0.000	175.505
817	Theatre_Basement- Setup 036	1009.880	2005.214	-1.602	0.000	0.000	145.914
818	Theatre_Basement- Setup 037	1007.201	2004.353	-1.604	0.000	0.000	63.168
819	Theatre_Basement- Setup 038	1007.418	2002.956	-1.600	0.000	0.000	-135.877
820	Theatre_Basement- Setup 039	1008.088	2003.056	-1.599	0.000	0.000	166.889
821	Theatre_Basement- Setup 040	1009.834	2002.814	-1.597	0.000	0.000	103.896
822	Theatre_Basement- Setup 041	1011.830	2002.973	-1.910	0.000	0.000	39.090
823	Theatre_Basement- Setup 042	1007.231	2001.098	-1.604	0.000	0.000	66.875
824	Theatre_Basement- Setup 043	1011.244	2001.127	0.233	0.000	0.000	157.213
825	Theatre_Basement- Setup 044	1007.140	1998.977	-1.513	0.000	0.000	90.031
826	Theatre_Basement- Setup 045	1005.923	1998.804	-1.503	0.000	0.000	-5.943
827	Theatre_Basement- Setup 046	1004.271	1999.402	-1.499	0.000	0.000	-109.669
828	Theatre_Basement- Setup 047	1000.671	1999.339	-1.505	0.000	0.000	-132.592
829	Theatre_Basement- Setup 048	999.713	1998.984	-1.508	0.000	0.000	-140.292
830	Theatre_Basement- Setup 049	999.118	1998.959	-1.600	0.000	0.000	-85.344
831	Theatre_Basement- Setup 050	1002.130	2003.015	-1.596	0.000	0.000	98.541
832	Theatre_Basement- Setup 051	1003.980	2005.120	-1.595	0.000	0.000	-169.721
833	Theatre_Basement- Setup 052	997.664	2005.333	-1.646	0.000	0.000	114.356
834	Theatre_Basement- Setup 053	996.450	2005.148	-1.642	0.000	0.000	168.706
835	Theatre_Basement- Setup 054	995.376	2005.442	-1.640	0.000	0.000	80.667
836	Theatre_Basement- Setup 055	1010.825	2023.877	0.534	0.000	0.000	-38.727
837	Theatre_Basement- Setup 056	1010.937	2026.030	1.584	0.000	0.000	130.804
838	Theatre_Basement- Setup 057	1010.954	2027.588	1.583	0.000	0.000	-139.937
839	Theatre_Basement- Setup 058	1010.879	2022.317	-0.148	0.000	0.000	-166.686
840	Theatre_Basement- Setup 059	1009.272	2022.113	-1.158	0.000	0.000	165.184

Scan Information

Scan #	Scan Name	Pos X [m]	Pos Y [m]	Pos Z [m]	Omega (°)	Phi (°)	Kappa (°)
841	Theatre_Basement- Setup 060	1007.822	2021.941	-1.162	0.000	0.000	-109.769
842	Theatre_Basement- Setup 061	1006.663	2021.153	-1.178	0.000	0.000	-70.618
843	Theatre_Basement- Setup 062	1009.092	2021.192	-1.134	0.000	0.000	-77.225
844	Theatre_Basement- Setup 063	1009.807	2020.392	-1.496	0.000	0.000	-130.877
845	Theatre_Basement- Setup 064	1009.604	2018.870	-1.522	0.000	0.000	136.665
846	Theatre_Basement- Setup 065	1011.112	2021.073	-1.576	0.000	0.000	-20.533
847	Theatre_Basement- Setup 066	1012.895	2021.595	-1.621	0.000	0.000	-44.598
848	Theatre_Basement- Setup 067	1012.319	2022.685	-1.609	0.000	0.000	53.508
849	Theatre_Basement- Setup 068	1012.680	2025.126	-1.606	0.000	0.000	-37.930
850	Theatre_Basement- Setup 069	1011.959	2027.262	-1.623	0.000	0.000	-157.246
851	Theatre_Basement- Setup 070	1011.070	2026.022	-1.941	0.000	0.000	46.593





































































